

AMALIE ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT

Es un antioxidante, anticongelante / refrigerante a base de etilenglicol para todo tipo de sistemas de enfriamiento, gasolina/gas y diesel, incluyendo autos de pasajeros y vehículos de equipo pesado. Este producto inhibe la corrosión y la acumulación de cal en todas las partes del motor, incluyendo partes como el aluminio.

Ayuda a prevenir el congelamiento en invierno y la ebullición en las altas temperaturas de verano. Es compatible con todas las mangueras y juntas comunes del sistema de refrigeración.



Esta formulado para satisfacer o exceder las siguientes especificaciones: Ford ESE-M97B44A / B; Cummins 90T8-4; Mack, Chrysler MS-7170, Detroit Diesel 7SE298, GM 1825M y 1899M GM, Kenworth R026-170-97; Peterbilt 8502.002; 48-22880 Freightliner, Blanco / GMC, ASTM D-3306, D-4985, D-4340, SAE J814, J1034, J1941 y del Consejo de Mantenimiento de la Asociación Americana de Camioneros (ATA) RP 302B.

AMALIE ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT	Concentrado al 100%
Gravedad API	1.12
Lbs/Gallon	9.40
Punto de Evaporación °C	230
Punto de Congelamiento °C	-37 °C (50:50 H2O)
	-57 °C (70:30 H2O)
Punto de Punto de Ebullición (15Lb Presión)	130 °C (50:50 H2O)
	132 °C (70:30 H2O)
Color	AMARILLO / VERDE
% Peso en Agua	4.0

Dpto. Soporte Técnico

